

Jak správně volit sněhové řetězy na vysokozdvížné vozíky?

Jelikož se pneumatiky na vysokozdvížné vozíky značně liší, přestože je na pneumatice vyznačen jeden rozměr, liší se i řetězy na ně vyráběné. Mnoho výrobců vyrábějících pneumatiky na vysokozdvížné vozíky vyrábí při stejném rozměru pneu jiné velikosti. Pokud tedy například budeme chtít sněhové řetězy na pneumatiku s rozměrem 7.00-12, pouze s touto informací si nevystačíme. Jak tedy vybrat ten správný rozměr řetězu?

1. Nejprve je potřeba správně přečíst rozměr na pneumatice (např. 7,00-12 NB10, 23 x 9 – 10, 6,50 - 10 NB68 ...
2. Najít na pneumatice výrobce (např. TRELLEBORG BERGOUGNAN, MITAS, BARUM, MARANGONI, SAVA, PIRELLI, KORMORAN, KINGSTAR, CONTINENTAL a další...)



3. Určit zda je pneu plnopryžová (superelastická, SE), nebo vzdušnicová(dušová).


Plnopryžová pneumatika	Dušová pneumatika
	

4. Důležitým údajem je tvar pneumatiky. Hranatá či oblá viz. tabulka.

Hranatá pneumatika	Oblá pneumatika
	
	
	

5. Tyto údaje Vám pomohou vybrat z našeho katalogu či na www.jubo.cz správný druh řetězu.

6. V případě, že tyto údaje nejsou zřejmé, na pneu není uveden rozměr, nebo si nevíte rady, je potřeba pneu změřit. Měříme šířku a průměr pneu viz. obrázek. Pracovníci naší firmy potom konzultují naměřené rozměry s technikem a určí potřebný sněhový řetěz.



7. Řetězy se vyrábějí na rozměry nových pneumatik, proto také záleží na stupni opotřebování pneumatiky. Na sjeté pneumatice budou řetězy volnější. Upravit je můžeme odebráním příčky a zkrácením bočního řetězu. Taková úprava nám však znemožní použít řetěz v případě, že vyměníme pneumatiky za nové(řetěz bude krátký).

JuBo Jeseník s.r.o.
U jatek 600
79001 Jeseník
Telefon: 584412234,365
Fax : 584412234,365
www.jubo.cz
jubo@jubo.cz